

| Tecnologie e attrezzature per prodotti in calcestruzzo |

Vibromatic 3000

Vibromatic 3000



Colle[®]
S.p.a.

| Costruire il futuro |

Vibromatic 3000

Completamente automatica e versatile, la **VIBROMATIC 3000** è regolata elettronicamente dal sistema di controllo VICOM e realizza una grande varietà di prodotti in calcestruzzo, tra cui: tubi fino a 3000 mm di lunghezza e diametro fino a 2000 mm, produzioni multiple con due o tre tubi di diametri differenti, anelli prolunga e coni per pozzetti, fondi pozzetto, coni monolit, tubi con derivazioni, pozzetti per scarichi stradali e manufatti speciali.

Il sistema di cambio degli stampi è di semplice e veloce utilizzo, rendendo possibili cambi stampo giornalieri e garantendo molteplici vantaggi: le regolazioni dell'esterno, dell'anima, del pressatore e del vibratore non sono necessarie; il bloccaggio e lo sbloccaggio dell'esterno e dell'anima sono idraulici; la piastra porta manufatto va semplicemente inserita.

Completamente automatica è anche l'alimentazione del calcestruzzo: i nastri alimentatori, azionati indipendentemente l'uno dall'altro, forniscono il calcestruzzo nel punto centrale dello stampo calibrandone sempre la giusta quantità: quest'ultimo aspetto è determinante anche per agevolare le produzioni multiple di due o tre manufatti di diametri differenti.

Altre dotazioni rendono la **VIBROMATIC 3000** un impianto estremamente versatile e funzionale: il sistema di lisciatura della superficie interna del tubo, la regolazione della vibrazione sia meccanica che elettronica tramite inverter, l'alimentazione automatica dei fondelli, la tramoggia ispezionabile per le operazioni di pulizia.





| Costruire il futuro |


Colle[®]
S.p.a.

MACCHINA	TUBI diametro max	TUBI RETTANGOLARI dimensioni max	CONI diametro max	PROLUNGHE 3 CAMERE PROLUNGHE POZZETTO diametro max	FONDI POZZETTO diametro max
VIBROMATIC 30/120	120 cm	120 x120 cm	120 cm	120 cm	100 cm
VIBROMATIC 30/120 G	120 cm	140 x 140 cm 100 x 150 cm	150 cm	150 cm	120 cm
VIBROMATIC 30/160	160 cm	150 x150 cm 120 x 170 cm	160 cm	160 cm	150 cm
VIBROMATIC 30/200	200 cm	200 x 200 cm 170 x 220 cm	200 cm	220 cm	150 cm


| Quantità tubi per ciclo

MACCHINA	D.300	D.400	D.500	D.600	D.700	D.800	D.900	D.1000	D.1200	D.1400	D.1600	D.1800	D.2000
VIBROMATIC 30/120 N	2	2	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-
VIBROMATIC 30/120 G	2	2	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-
VIBROMATIC 30/120 T	3	3	3	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-
VIBROMATIC 30/160 N	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-
VIBROMATIC 30/160 T	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	-	-
VIBROMATIC 30/200 N	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VIBROMATIC 30/200 T	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1

| Prodotti realizzabili



| Dettagli tecnici



BLOCCO ANIME

BLOCCO CESTELLI

BLOCCO ESTERNI

In base alle evoluzioni del prodotto la Colle S.p.A. si riserva di variare la tipologia dei macchinari.